

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ САЙДИНГ СОФИТ



Мы гарантируем качество, потому что:

✓ мы являемся одним из крупнейших производителей на мировом рынке металлочерепицы, профнастила и водосточных систем из стали;

✓ нам 25 лет, нашим кровлям и фасадам 25 лет, и мы готовы со всей ответственностью гарантировать качество своей продукции*;

✓ наша продукция проходит строгий и многоступенчатый контроль.
Помимо «общих» и «громких» слов многие из вас начинали с нами строить свой бизнес, мы учили рынок ориентироваться в продукции, рынок учил нас. Самое главное, что мы вынесли из этих лет работы с вами — это то, что **мы можем доверять друг другу**.

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

* 25 лет назад создана Промышленная компания Металл Профиль

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

Металлосайдинг – это негорючий и экологически чистый фасадный материал, позволяет стенам дышать, а также не требует особых условий эксплуатации и сохраняет первоначальный внешний вид долгие годы.





В качестве основы металлосайдинга используется оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА - МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

Сталь – надёжный и долговечный строительный материал зарекомендовавший себя таковым за многие столетия эксплуатации.





Большой ассортимент цветовых решений стали позволяет удовлетворить самые взыскательные пожелания заказчиков, от светлых до тёмных тонов, а также покрытия имитирующие различные виды древесины и камня.

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРЕИМУЩЕСТВА – МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/ СОФИТ

- Долговечность: жизненный цикл более 50 лет, в зависимости от выбранного покрытия
- Отличная цветоустойчивость проверенная временем
- Морозоустойчивость
- Доступная стоимость
- Пожаробезопасность



© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРЕИМУЩЕСТВА – МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/ СОФИТ

- Экономичность: не требует дополнительных затрат на покраску или защиту в процессе эксплуатации
- Коррозийная стойкость
- Экологическая безопасность
- Простота монтажа
- Изготавливается по размерам заказчика, что увеличивает скорость монтажа в 2 раза и исключает затраты на тех. отход



© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - МЕТАЛЛОСАЙДИНГ


Woodstock® Золотой дуб



Корабельная доска МП


Корабельная доска МП

- ✓ Коттеджное строительство
- ✓ Коммерческое строительство
- ✓ Многоэтажное строительство

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - МЕТАЛЛОСАЙДИНГ



Ограждения





Оформление кровельных свесов



© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПОДСИСТЕМА ПОД МЕТАЛЛОСАЙДИНГ



© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПОДКОНСТРУКЦИЯ - МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

ПОДСИСТЕМА ПОД САЙДИНГ





Для монтажа сайдинга используется вертикальная подконструкция. Панели крепятся в горизонтальном положении, а сама система выдерживает большие нагрузки за счёт сопротивления нагрузок металла на сжатие и растяжение.



Кронштейн

+



Г-образный профиль

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПОДКОНСТРУКЦИЯ - МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ



1

устанавливаются **изолоновые прокладки** для устранения мостика холода



2

крепление **кронштейнов** в стену с помощью анкеров



3

установка **утеплителя** из минеральной ваты с помощью тарельчатых дюбелей



4

тарельчатыми дюбелями крепится **гидро-ветрозащитная мембрана**



5

соединение заклёпками / саморезами **направляющих профилей** к кронштейнам



6

надёжное закрепление **сайдинга** на несущих профилях

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ГАРАНТИРОВАННАЯ ТОЛЩИНА СТАЛИ;
- ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ;
- ВЫВЕРЕННЫЕ РАЗМЕРЫ НАПРАВЛЯЮЩИХ;
- ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
  (отсутствие сложных соединений)
- В НАЛИЧИИ НА СКЛАДАХ

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

направляющие

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ

- Lбрус®
- Lбрус® XL
- Woodstock®
- Корабельная доска (МП СК)

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ - L6рус®

L6рус® (Эльбрус) один из самых востребованных видов сайдинга, идеально имитирует клееный брус и особенно эффектно смотрится с использованием стали Ecosteel® . Канавка на сайдинге напоминает форму известной горы, а буква «L» означает Light, подчеркивая преимущество стальной имитации бруса перед деревянным аналогом по весу и легкость его монтажа.



L6рус® Золотой дуб

L6рус® используется как для фасадов, так и оформления свесов кровли.

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ - L6рус®



Стальной сайдинг L6рус-15х240



Характеристики:

Габаритная ширина	-	264 мм
Полезная ширина	-	240 мм
Высота профиля	-	15 мм
Длина панели	-	0,5 – 6 м
Толщина стали	-	0,45/0,5 мм
Группа горючести	-	НГ



Сайдинг L6рус®



Софит L6рус®

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ - Lбрус® XL

Lбрус® XL – увеличенный вариант классического сайдинга **Lбрус®** завоевавшего популярность на всей территории РФ и ближнего зарубежья. Полезная ширина панели выросла с 240 мм до 335 мм.



Lбрус® XL Сосна Мат

Lбрус® XL используется как для фасадов, так и оформления свесов кровли.

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ - L6рус® XL





Характеристики:

Габаритная ширина	-	360 мм
Полезная ширина	-	335 мм
Высота профиля	-	14 мм
Длина панели	-	0,5 – 6 м
Толщина стали	-	0,45/0,5 мм
Группа горючести	-	НГ



Сайдинг L6рус® XL



Софит L6рус® XL

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ - Lбрус® XL

Отличительной особенностью сайдинга Lбрус® XL является усовершенствованная форма замков, благодаря которой соединения стали ещё надёжнее, а его монтаж производится снизу вверх, что упрощает и ускоряет работу строителей.



© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

АССОРТИМЕНТ - Lбрус® XL

Lбрус® XL - Софит



Lбрус® XL - Накатка



Lбрус® XL - Волна



Lбрус® XL - Гладкий



© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ - Woodstock®

Стальной сайдинг Woodstock® (Вудсток), обладая всеми преимуществами металлосайдинга, отличается оригинальной формой и привлекательным внешним видом, имитирующем оцилиндрованное бревно. Данный вид сайдинга позволит придать дому вид натурального сруба и создаст ощущение уюта и комфорта.



Woodstock® Мореный дуб Мат

Woodstock® - производится с четырьмя видами рельефа поверхности:

Гладкая / Накатка / Волна / Трапеция

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ - Woodstock®



Стальной сайдинг Woodstock-28x330

Характеристики:

Габаритная ширина - 355 мм
Полезная ширина - 330 мм
Высота профиля - 28 мм
Длина панели - 0,5 – 6 м
Толщина стали - 0,45/0,5 мм
Группа горючести - НГ





© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

АССОРТИМЕНТ - Woodstock®

Woodstock® Трапеция



Woodstock® Накатка





Woodstock® Волна



Woodstock®

© 2020 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРЕИМУЩЕСТВА - Woodstock®

- высота профиля 28 мм является одним из лучших показателей на рынке и максимально реалистично имитирует бревенчатую кладку


Woodstock® Мореный дуб Мат

- рельеф на поверхности сайдинга Woodstock®, усиливает эффект натуральности покрытия


Woodstock® Сосна

- повышенная жесткость сайдинга Woodstock® в 1,5 - 2 раза по сравнению с «гладкими» аналогами (для вариантов: Трапеция, Волна, Накатка)


Woodstock® Мореный дуб

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ – Корабельная доска

«Корабельная доска» – классический популярный профиль сайдинга, который покорил потребителей по всему миру. Панели сайдинга герметично стыкуются, обеспечивая прочную, долговечную и эстетичную поверхность облицовки. Особенно интересно данный вид сайдинга смотрится в однотонных цветовых решениях.



Корабельная доска МП Сосна

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ – Корабельная доска



Стальной сайдинг МП СК-14х226
"Корабельная доска"



Характеристики:

Габаритная ширина	-	260 мм
Полезная ширина	-	226 мм
Высота профиля	-	14 мм
Длина панели	-	0,5 – 6 м
Толщина стали	-	0,4/0,45/0,5 мм
Группа горючести	-	НГ



© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ





© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЕШНИХ УГЛОВ

Планка угла наружного сложного



Размеры:

- 75x75x3000 Woodstock
- 75x75x3000

Планка угла наружного



Размеры:

- 30x30x2000 / 3000
- 50x50x2000 / 3000
- 75x75x2000 / 3000

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЕШНИХ УГЛОВ - Woodstock®

Планка угла наружного сборная верхняя 3D



Размеры:

- 83x30x2000 Woodstock
- 83x30x3000 Woodstock

Планка угла наружного сборная нижняя



Размеры:

- 70x28x2000 Woodstock
- 70x28x3000 Woodstock

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНЕШНИХ УГЛОВ







Планка угла наружного сборная верхняя 3D Woodstock 83x30x2000/3000мм

Планка угла наружного сборная нижняя Woodstock 70x28x2000/3000мм

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

Планка угла внутреннего сложного



Размеры:

- 75x3000 Woodstock
- 75x3000

Планка угла внутреннего



Размеры:

- 30x30x2000 / 3000
- 50x50x2000 / 3000
- 75x75x2000 / 3000

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ - Woodstock®

Планка угла внутреннего сборная верхняя



Размеры:

- 58x23x2000 Woodstock
- 58x23x3000 Woodstock

Планка угла внутреннего сборная нижняя



Размеры:

- 50x30x2000 Woodstock
- 50x30x3000 Woodstock

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ УГЛОВ



Планка угла внутреннего сборная верхняя Woodstock 58х23х2000/3000мм

Планка угла внутреннего сборная нижняя Woodstock 50х30х2000/3000мм

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ НА ПЛОСКОСТИ

Планка стыковочная сложная



Размеры:

- 75x3000 Woodstock
- 75x3000

Планка стыковочная



Размеры:

- 60x2000 / 3000

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ НА ПЛОСКОСТИ - Woodstock®

Планка стыковочная сборная верхняя



Размеры:

- 87x15x2000 Woodstock
- 87x15x3000 Woodstock

Планка стыковочная сборная нижняя



Размеры:

- 50x33x2000 Woodstock
- 50x33x3000 Woodstock

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ НА ПЛОСКОСТИ



Планка стыковочная сборная верхняя Woodstock 87х15х2000/3000мм

Планка стыковочная сборная нижняя Woodstock 50х33х2000/3000мм

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛОСАЙДИНГА

Планка начальная сайдинга



Планка завершающая



Размеры:

- 12x15x3000 Woodstock
- 10x20x2000 / 3000
- 20x50x3000 Lбрус-XL

Размеры:

- 65x2000 / 3000

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛОСАЙДИНГА

Планка завершающая сложная



Размеры:

- 30х25х2000 / 3000

Планка Z-образная



Размеры:

- 32х15х3000

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОКОННЫХ / ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ

Планка карнизного свеса



Размеры:

- 200x30x2000
- 250x50x2000 / 3000

Планка карнизного свеса сложная



Размеры:

- 185x50x2000
- 250x50x2000 / 3000

Планка аквилона малая



Размеры:

- 35x20x2000 / 3000

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОКОННЫХ / ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ

Планка откоса сложная 3D



Преимущества:

- Подчёркивают форму и рельеф, придавая фасаду более интересный и выразительный вид
- Увеличена "лицевая" часть планки до 75 мм по сравнению с обычной планкой

Размеры:

- 230x75x2000 Woodstock
- 230x75x3000 Woodstock

Размеры:

- 245x75x2000
- 245x75x3000

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОКОННЫХ / ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ





Планка откоса сложная 3D для Woodstock
230х75х2000/3000мм

Планка откоса сложная 3D для Lбрус и Корабельной доски
245х75х2000/3000мм

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОКОННЫХ / ДВЕРНЫХ ПРОЁМОВ





Планка откоса сложная 3D для Woodstock
230х75х2000/3000мм

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ

ДЛЯ МОНТАЖА МЕТАЛЛОСАЙДИНГА

Планка J-профиль



Размеры:

- 24x18x2000 / 3000
- 25x30x2000 / 3000 Woodstock

Планка отлива



Размеры:

- 50x20x2000
- 150x30x2000
- 180x30x2000
- 210x30x2000
- 240x30x2000

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

МОНТАЖ СБОРНЫХ ПЛАНОК

Сборные доборные элементы для сайдинга Woodstock, состоят из двух частей (нижней и верхней).



Нижние планки крепятся саморезами к подсистеме до начала монтажа панелей сайдинга. Они являются основой для крепления верхних декоративных планок и останутся практически не заметными после завершения работ. Далее производится монтаж панелей сайдинга, таким образом, чтобы расстояние между торцом панели и нижней планкой было в диапазоне 5–7мм.

Верхние планки фиксируются в нижних, методом защёлкивания , т.е. враспор, без какого либо дополнительного крепления. Надёжная фиксация обеспечивается за счёт жёсткости металла и специально разработанной конфигурации планок. Верхние планки закрывают кромки панелей сайдинга и придают фасаду законченный вид.



© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КРОВЕЛЬНЫХ СВЕСОВ



© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

СОФИТ - Lбрус®/ Lбрус® XL

Софит **Lбрус®** / **Lбрус® XL** применяются для подшивки карнизного и фронтонного свесов. Наличие перфорации обеспечивает дополнительную вентиляцию под кровельного пространства, и как следствие оптимальные условия эксплуатации кровельной системы. Циркуляция воздуха помогает избежать образования плесени, сырости и опасных грибковых образований. Применение металлических софитов на открытых фронтонах придает законченный и эстетичный вид дому.



СОФИТ Lбрус®



СОФИТ Lбрус® Золотой дуб

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

СОФИТ - Lбрус®/ Lбрус® XL



Софит Lбрус® - 15х240

Характеристики:

Габаритная ширина - 264/360 мм
Полезная ширина - 240/335 мм
Высота профиля - 15/14 мм
Длина панели - 0,5 – 6 м
Толщина стали - 0,45/0,5 мм
Группа горючести - НГ







© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

СОФИТ - Lбрус®/ Lбрус® XL

Софит Lбрус® / Lбрус® XL сплошной*



Софит Lбрус® / Lбрус® XL перфорированный



* Функцию сплошного софита выполняет сайдинг **Lбрус® / Lбрус® XL**

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ - L6рус®/ L6рус® XL

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАРНИЗНЫХ И ФРОНТОННЫХ СВЕСОВ

Планка карнизного свеса



Размеры:

- 200x30x2000
- 250x50x2000
- 250x50x3000

Планка карнизного свеса сложная



Размеры:

- 185x50x2000
- 250x50x2000
- 250x50x3000

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ - L6рус®/ L6рус® XL

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАРНИЗНЫХ И ФРОНТОННЫХ СВЕСОВ

Планка J-профиль



Размеры:

- 24x18x2000
- 24x18x3000

Планка стыковочная универсальная



Размеры:

- 50x18x2000
- 50x18x3000

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ - Lбрус®/ Lбрус® XL

УЗЕЛ ОФОРМЛЕНИЯ КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ



Вид А

Варианты угловых соединений софитов Lбрус



1. Кровельное покрытие (например, металлочерепица МП Ламонтерра®)
2. Обрешетка, доска 32х100 мм
3. Контробрешетка, брус 50х50 мм
4. Стена здания
5. Теплоизоляция (толщина по проекту)
6. Мембрана гидро-ветрозащитная паропроницаемая BIGBAND M
7. Пароизоляционные пленки Металл Профиль или мембрана Tyvek AirGuard
8. Фасонное изделие (по проекту)
9. Соединительная лента
10. Вентиляционная лента
11. Планка карнизного свеса сложная
12. Софит Lбрус® (сплошной/перфорированный) или Софит Lбрус®-XL-14х335 (сплошной/перфорированный)
13. Планка стыковочная сложная ПСТС-75х3000
14. Планка J-профиля 24х18хL

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ТЕКСТУРИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ - VALORI® (Валори)



© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ИМИТИРУЮЩИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ECOSTEEL®



© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

Ecosteel® - обратная сторона в тон лицевой поверхности

Лицевая сторона Ecosteel®



Обратная сторона Ecosteel®

Двустороннее покрытие Ecosteel®

Лицевая сторона Ecosteel®



Обратная сторона Ecosteel®

Данные преимущества будут особенно актуальны при использовании сайдинга на заборы

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ОСОБО СТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ*





ПРОВЕРЕНО МИСиС ПРОВЕРЕНО

ПРОВЕРЕНО МИСиС ПРОВЕРЕНО

* **Покрытия в состав которых входит полиуретан**

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ МАТОВЫЕ ПОКРЫТИЯ







*** Покрытие в состав которого входит полиуретан**

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ГЛАДКИЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ





© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

АССОРТИМЕНТ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

Цвет	Коричневый							Красный						Серый							Зеленый								Синий						Бирюза		Терракот.			Белый			Бежевый						
Покрытие	RAL 8017	RAL 8019	RR 32	Brown	Dark Brown	CLOUDY	Argillite (Металлик)	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3020	RR 29	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7024	RR 23	Grey	Dark Grey	Violet - T.Фиолетовый	RAL 9005 Черный	RAL 6002	RAL 6005	RAL 6007	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6029	RR 11	Tourmalin (Металлик)	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5012	RAL 5015	RR 35	Citrine (Металлик)	RAL 5021	Galmei (Металлик)	RAL 8004	RR 750	Cuprum	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9010	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1035	RAL 2004 Оранжевый	RAL 1018 Желтый	RAL 9006 Серебро	Ваш цвет
PURMAN®	V		V				V		V		V					V					V		V					V		V			V		V					V								V
VikingMP®E	V	V	V						V							V					V		V	V													V												V
AGNETA®																																						V											
CLOUDY®						V																																											
VALORI® NEW				V	V													V	V	V																													
PURETAN®	V		V										V				V											V						V				V										V
NormanMP®	V		V						V		V	V		V		V						V	V		V	V			V	V		V			V			V			V	V		V	V	V	V
VikingMP®	V								V		V					V					V		V														V											V
Полиэстер	V		V					V	V	V	V	V		V	V	V						V	V		V	V	V			V	V	V	V			V			V			V	V	V	V	V	V	V
Пластизол	V																																								V								

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

	Сосна	Мореный дуб	Белёный дуб	Золотой дуб	Кедр	Белый камень	Кирпич	Песчаник
Ecosteel®								
Ecosteel® матовый								
Ecosteel® текстурированный								
Ecosteel® двусторонний								

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ТАБЛИЦА НАИБОЛЬШЕГО СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦЦВЕТОВ – КМП*

Покрытие	Цвет	Саморезы	Водосток
Ecosteel®	Сосна	RAL1011 RAL8017	RAL8017 RR32 RAL9005
	Мореный дуб	RAL8017	RAL8017 RR32
	Белый камень	RAL7024	RAL7024 RAL9010
	Кирпич	RR750 RAL8004	RAL8017
	Песчаник	RAL7024	RAL7024 RAL9010
Ecosteel® матовый	Сосна	RAL1011 RAL8017	RAL8017 RR32 RAL9005
	Мореный дуб	RAL8017	RAL8017 RR32
	Белёный дуб	RAL9003 RAL8017	RAL8017 RR32 RAL9005
Ecosteel® текстурированный	Сосна	RAL1011 RAL8017	RAL8017 RR32 RAL9005
	Кедр	RR750 RAL8004 RAL8017	RAL8017 RR32 RAL9005
	Золотой дуб	RAL1011 RAL8017	RAL8017 RR32 RAL9005

*Данные рекомендации не являются обязательными к исполнению и предназначены для упрощения сбора заказа

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ТАБЛИЦА НАИБОЛЬШЕГО СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦЦВЕТОВ – КМП*

Покрытие	Цвет	Саморезы	Водосток	ЭБК	Вентиляция
CLOUDY®		Премиум RAL8017 RR32	RAL8017 RAL9010 RR32	RAL8017 RAL8019	anticato
AGNETA®		Премиум RR750	RAL8017 RAL9010 RAL9005	RAL8004	RR750
VALORI®	Violet	Violet	RAL9010 RAL8017 RAL9005	RAL8017 RAL9005	RAL9005
	Dark Grey	RAL7024 RAL9005	RAL7024 RAL9010 RAL9005	RAL7024 RAL9005	RAL7024 RAL9005
	Grey	RAL7024	RAL7024 RAL9010 RAL9005	RAL7024	RAL7024
	Brown	RAL8017	RAL8017 RAL9010	RAL8017	RAL8017
	Dark Brown	RR32	RAL9010 RR32	RAL8019	RR32

*Данные рекомендации не являются обязательными к исполнению и предназначены для упрощения сбора заказа

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ТАБЛИЦА НАИБОЛЬШЕГО СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦЦВЕТОВ – КМП*

Покрытие	Цвет	Саморезы	Водосток	ЭБК	Вентиляция
PURMAN®	Argillite бронзовый металлик	Премиум RR750	RAL9010 RAL8017	RAL8004	RR750
	Tourmalin	ПРЕМИУМ Pegasus (светло-зеленый мет.)	RAL6005 RAL9005 RAL9010	RAL6005 RAL9005	RAL6005 RAL9005 RR11
	Citrine	ПРЕМИУМ Atlantis (темно-синий мет.)	RAL9010 RAL9005	RAL9005	RAL9005
	Galmei	ПРЕМИУМ Aquarius (сиреневый мет.)	RAL9010	RAL7024	RAL7024 RAL9005

*Данные рекомендации не являются обязательными к исполнению и предназначены для упрощения сбора заказа

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией



Почему металлические сайдинг и софит являются лучшим решением?

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПОЧЕМУ МЕТАЛЛОСАЙДИНГ?

Отличная цветоустойчивость проверенная временем (RUV2 - RUV4)

- ✓ сохранение цвета сайдинга на протяжении длительного срока
- ✓ красивый фасад не требующий дополнительных затрат на покраску
- ✓ отсутствие проблем выцветанием и деформацией панелей, как у пластикового сайдинга





© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПОЧЕМУ МЕТАЛЛОСАЙДИНГ?

Экономичность - выгодное вложение денежных средств

- ✓ отсутствие необходимости переплачивать за материал и работу по обрезке металлического сайдинга при монтаже
- ✓ возможность подбора стали с покрытием под запланированный бюджет
- ✓ отсутствуют дополнительные затраты на поддержание внешнего вида и защиты (покраска, защита от насекомых, огне-био-защита и т.п.)

Lбрус® Сосна



Корабельная доска МП



© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПОЧЕМУ МЕТАЛЛОСАЙДИНГ?

Негорючий материал - металлический сайдинг препятствует распространению огня, в отличии от дерева или пластика которые поддерживают горение

Woodstock® Золотой дуб



Вариативность - возможность круглогодичного монтажа не взирая на температуру окружающей среды



Корабельная доска МП

Стабильность - минимальное терморасширение стали, обеспечивает отсутствие проблем с деформацией панелей при перепадах температур



Lбрус® Мореный дуб Мат.

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА ПВХ-САЙДИНГА



Выгорание ПВХ сайдинга


Терморасширение ПВХ панелей


Выгорание ПВХ сайдинга


Без комментариев

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ

- Широкий ассортимент стали, позволяющий удовлетворить потребности самого взыскательного клиента (более 80 вариантов сочетания покрытие/цвет)
- Эксклюзивность: наличие брендированных профилей сайдинга и софита, уникальных покрытий и цветов, минимизирующих круг конкурентов
- Качество покрытий КМП подтверждено признанным экспертом в области стали - национальным исследовательским университетом МИСиС



- Высокоточное профилирование металлосайдинга на современном европейском оборудовании обеспечивает отличную геометрию и безупречное качество на долгие годы

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вся продукция Компании Металл Профиль производится только из качественного сырья на высокотехнологичном оборудовании с соблюдением межгосударственных стандартов ГОСТ и международных стандартов качества ISO 9001. Непрерывный контроль качества проводится в собственной лаборатории на всех этапах: от приемки сырья до выдачи готовой продукции. Нормативно-техническая база, разработанная Компанией Металл Профиль совместно с ведущими научно- исследовательскими и технологическими институтами России, подтверждается натурными испытаниями всех видов продуктов.



- Сертификат соответствия
- Протоколы испытаний
- Паспорт качества
- Гарантийный талон
- Технические каталоги
- Инструкция по монтажу











Вся техническая документация представлена на сайте www.metallprofil.ru

© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией

Желаем успешных продаж!









© 2022 ООО Компания Металл Профиль | Качество, подтвержденное гарантией