МаркетПрофиль

Материалы, входящие в комплект поставки здания.

Вид Каркаса.



1) Анкерная группа (крепление баз колонн к фундаменту).

2) Подпятники и комплектующие элементы (листовой металл, марка стали С345 с нанисением цинко содержащей краски).

3) Колонны СП∑ 300х44 (оцинкованные холодногнутые профиля марки стали С350 275г/м2).

4)Верхний пояс ферм СП∑ 300х44 (оцинкованные холодногнутые профиля марки стали С350 275г/м2).

5)Нижний пояс ферм и раскосы СПС 150х50 (оцинкованные холодногнутые профиля марки стали С350 275г/м2).

6)Балки фахверка и стойки фахверка СПС 300х80 (оцинкованные холодногнутые профиля марки стали С350 275г/м2).

7)Метизная продукция (болты, гайки,шайбы,винты самосверлящие).

Ограждающие конструкции стен СППС и ТСП.

СППС



1. Утеплитель "Изовер Каркас П-37 " t-100мм.
2. Пленка Ютавек 85 (ветрозащита).
3. Уплотнитель ПСУЛ 25-4/20.
4. Уплотнитель цоколя НПЭ 14.
5. Алюминиевая клейкая лента Мегаизол SK50.
6. Уплотнитель продольный ППЭ 4х17.
7. Терморазделяющая полоса ППЭ 3х38.
8. Саморез 5.5х25 ОЦ.
9. Саморез NF TS 4.2х16 с пресшайбой ОЦ.
10. Саморез 5.5х19мм (RAL).
11. Профлист Марки МП20/0,5мм ЛКПОЦ.

ТСП



1. Опорный элемент цоколя
2. Цоколь
3. Минеральная вата легких марок
4. Стеновая ТСП с открытым креплением Z-LOCK
5. Уплотнитель замкового соединения ТСП (или бутилкаучуковый шнур)
6. Колонна каркаса
7. Терморазделяющая полоса
8. Саморез 5.5х L оцинкованный со сверлом 12 мм
9. Саморез 4.8х 28 цветной
10. Стыковочный элемент
11. Отлив цоколя
12. Стеновой прогон
13. Стыковочный элемент
14. Саморез 4.2х16 оцинкованный с прессшайбой
15. Пружинный анкер или шуруп по бетону
16. Отлив цоколя нижний
17. Скоба замка SECRET FIX
18. Стеновая ТСП со скрытым креплением SECRET FIX
19. Стыковочный элемент с замком

<u>Вариативность облицовки СППС</u>







МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

Ограждающие конструкции кровли СППС и ТСП.

СППС



1. Утеплитель "Изовер Каркас П-37 " t-200мм.
2. Подкровельная пленка Ютакон.
3. Уплотнитель ПСУЛ 25-4/20.
4. Уплотнитель цоколя НПЭ 14.
5. Алюминиевая клейкая лента Мегаизол SK50.
6. Уплотнитель продольный ППЭ 4х17.
7. Терморазделяющая полоса ППЭ 3х38.
8. Саморез 5.5х25 ОЦ.
9. Саморез NF TS 4.2х16 с пресшайбой ОЦ.
10. Саморез 5.5х19мм (RAL).
11. Профлист Марки Н35/0,5мм ЛКПОЦ.

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

ТСП

1. Угловой элемент
2. Карнизный элемент
3. Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-В
4. Кровельная ТСП
5. Уплотнитель сэндвичей горизонтальный
6. Уплотнитель кровельный МП ТСП-К-А
7. Коньковый элемент
8. Стыковочный элемент
9. Кровельный прогон
10. Стропильная балка
11. Минеральная вата легких марок
12. Стеновая ТСП с открытым креплением Z-Lock
13. Колонна каркаса
14. Терморазделяющая полоса
15. Саморез 5.5xL оцинкованный со сверлом 12 мм
16. Саморез 4.8x28 цветной



МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ

Общий вид утепленного Ангара.



МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ
СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ